



**NARDI**  
YOUR OUTDOOR LIVING



# MAXIMO

design Raffaello Galiotto

made in italy



**ITA** Sistema modulare di sedute configurabile a piacere. Prodotto da montare. Prodotto in Italia.

**STRUTTURA:** polipropilene fiberglass rigenerato\* trattato anti-UV e colorato in massa. (\*Il polipropilene fiberglass rigenerato può subire delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato). Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Cuscini arredo Maximo disponibili su richiesta. Istruzioni d'uso: schienali e braccioli agganciabili su tutti i lati della seduta con un sistema di bloccaggio senza l'uso di viti. Posizionare in modo stabile su un suolo piano. Pulire con detergenti non aggressivi e sciacquare con acqua. Non utilizzare l'idropulitrice. Tipo di utilizzo: collettività. Resina riciclabile. Prodotto a norma UNI EN 581 - 1/2. Avvertenza: rischi di pizzicamento in fase di installazione.

**CUSCINI:** Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 21 cm, dotato di fettuccia in tessuto con velcro. Cuscino Schienale e Cuscino Schienale Angolo spessore 19 cm.

**RIVESTIMENTO**

**Tessuto Acrilico Sunbrella®:** 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere. Solidità alla luce 8/8, lavabile a 30°, trattamento Non PFAS idrorepellente, antimacchia.

**IMBOTTITURA**

**Cuscino Seduta:** poliuretano espanso (densità 25 kg/m<sup>3</sup>) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 400 gr/m<sup>2</sup>) e parte sottostante in rete di filato poliestere (90 gr/m<sup>2</sup>).

**Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** poliuretano espanso (densità 17 kg/m<sup>3</sup>) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 200 gr/m<sup>2</sup>).

**AVVERTENZA: NARDI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E/O COSE, O AL PRODOTTO STESSO, CAUSATI DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.**

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI: LEGGERE ATTENTAMENTE

**ENG** Modular system of upholstered seats which can be configured as desired. Assembly required. Made in Italy.

**FRAME:** regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins\* with UV additives. (\*Regenerated fiberglass polypropylene may undergo variations in color due to the use of recycled material). Demountable. Matt finish. With non-slip feet. Decor cushions are available for Maximo on request. Instructions for use: backrest and armrests can be attached on all sides of the seat with a screwless fixing system. Place on a flat, level area. Wash with mild soap and rinse with water. Do not use a high pressure washer. Typical uses: group gatherings. Recyclable resin. Product conforms to UNI EN 581 - 1/2. Note: there is a risk of being pinched during assembly.

**CUSHIONS:** Removeable/zip. Cuscino Seduta 21 cm thick, with fabric strap with velcro. Cuscino Schienale and Cuscino Schienale Angolo 19 cm thick.

#### LINING

**Sunbrella® Acrylic Fabric:** 50% recycled Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester. 8/8 light fastness, washable at 30°, non-PFAS water-repellent, stain-proof treatment.

#### PADDING

**Cuscino Seduta:** polyurethane foam (density 25 kg/m<sup>3</sup>) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 400 gr/m<sup>2</sup>) and polyester yarn mesh underneath (90 gr/m<sup>2</sup>).

**Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** polyurethane foam (density 17 kg/m<sup>3</sup>) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 200 gr/m<sup>2</sup>).

NOTE: NARDI DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO PEOPLE AND/OR THINGS, OR TO THE PRODUCT ITSELF, CAUSED BY IMPROPER USE OF THE PRODUCT.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE  
REFERENCE: READ CAREFULLY

**FR** Système modulaire d'assises configurable au choix. A monter soi-même. Fabriqué en Italie.

**STRUCTURE:** polypropylène fiberglass régénérée\* traité anti-UV et coloré dans la masse. (\*Polypropylène fiberglass régénérée peut subir variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés). Démontable. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Coussins de meubles Maximo disponibles sur demande. Instructions d'utilisation: dossiers et accoudoirs s'enclenchent sur tous les côtés de l'assise grâce à un système de blocage ne nécessitant pas de vis. Positionner de manière stable sur un sol plan. Nettoyer le produit avec détergent non agressif et rincer avec de l'eau. Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression. Type d'utilisation: collectivité. Résine recyclable. Produit conforme à la norme UNI EN 581 - 1/2. Avertissement: risques de pincement en cours d'installation.

**COUSSINS:** Déhoussable/zip. Cuscino Seduta épaisseur 21 cm, avec ruban en tissu avec velcro. Cuscino Schienale et Cuscino Schienale Angolo épaisseur 19 cm.

#### HOUSSE

**Tissu Acrylique Sunbrella®:** 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester. Résistance à la lumière 8/8, lavable à 30°, traitement imperméable sans PFAS et anti-taches.

#### REMBOURRAGE

**Cuscino Seduta:** mousse polyuréthane (densité 25 kg/m<sup>3</sup>) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 400 gr/m<sup>2</sup>) et filet filé de polyester en dessous (90 gr/m<sup>2</sup>).

**Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** mousse polyuréthane (densité 17 kg/m<sup>3</sup>) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 200 gr/m<sup>2</sup>).

AVERTISSEMENT: NARDI DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES AUX PERSONNES ET/OU AUX CHOSSES, OU AU PRODUIT LUI-MÊME, CAUSÉS PAR UNE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT.

IMPORTANT-À CONSERVER POUR DE  
FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE: À  
LIRE SOIGNEUSEMENT

**DEU** Modulares Polstermöbelsystem, das beliebig zusammengestellt werden kann. Zusammensetzbarer Artikel. Hergestellt in Italien.

**GESTELL:** regeneriertem UV-beständigem fiberglass-Polypropylen\*, voll durchgefärbt. (\*Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen unterliegen). Demontierbar. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen. Kissen zum Kombinieren mit Maximo auf Anfrage erhältlich. Gebrauchseanleitung: Rückenlehne und Armlehnen können auf allen Seiten des Sitzes mit einem Befestigungssystem ohne Verwendung von Schrauben eingehängt werden. Einsatz auf ebenem Untergrund. Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel und mit Wasser nachspülen. Keinen Hochdruckreiniger verwenden. Nutzung: Gewerblich. Recyclebarer Kunststoff. Produkt entspricht der norm UNI EN 581 - 1/2. Achtung: Verletzungsgefahr beim Aufbau.

**KISSEN:** Abziehbarer/zip. Cuscino Seduta Dicke 21 cm, mit Stoffband mit Klettverschluss. Cuscino Schienale und Cuscino Schienale Angolo Dicke 19 cm.

#### BEZUG

**Sunbrella® Polyacryl Gewebe:** 50% fasergefärbtes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester. Lichtechtheit 8/8, waschbar bei 30°, Wasser- und fleckabweisende Beschichtung ohne PFAS.

#### POLSTERUNG

**Cuscino Seduta:** Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m<sup>3</sup>) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 400 gr/m<sup>2</sup>) und tragendem Netzgewebe aus Polyester-garn (90 gr/m<sup>2</sup>).

**Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** Polyurethanschaum (Dichte 17 kg/m<sup>3</sup>) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 200 gr/m<sup>2</sup>).

ACHTUNG: NARDI LEHNT JEDE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSONEN UND/ODER GEGENSTÄNDEN ODER AM PRODUKT SELBST AB, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN.

**ESP** Sistema modular de asientos que se puede configurar como se desee. Producto de ensamblar. Fabricado en Italia.

**ESTRUCTURA:** polipropileno fiberglass regenerado\* tratado anti-UV y teñido en masa. (\*El polipropileno fiberglass regenerado puede sufrir variaciones de color debido al uso de material reciclado). Desmontable. Efecto mate. Con tapones antideslizantes. Cojines decorativos Maximo disponibles a pedido. Instrucciones de uso: respaldos y apoyabrazos acopables a todos los lados del asiento, con un sistema de montaje que no utiliza tornillos. Colocar en una superficie plana y estable. Limpiar el producto con detergente suave, aclarándolo posteriormente con agua. No utilizar la hidrolimpiadora. Tipo de uso: colectividades. Resina reciclable. Fabricado según normativa UNI EN 581 - 1/2. Advertencia: riesgo de pellizcarse al realizar el montaje.

**COJINES:** Desenfundable/zip. Cuscino Seduta espesor 21 cm, con cinta de tejido con velcro. Cuscino Schienale y Cuscino Schienale Angolo espesor 19 cm.

#### FUNDA

**Tejido Acrílico Sunbrella®:** 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster. Solidez a la luz 8/8, lavable a 30°, tratamiento sin PFAS, hidrorrepelente, antimancha.

#### RELLENO

**Cuscino Seduta:** espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m<sup>3</sup>) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 400 gr/m<sup>2</sup>) y parte inferior de malla de hilo de poliéster (90 gr/m<sup>2</sup>).

**Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** espuma de poliuretano (densidad 17 kg/m<sup>3</sup>) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 200 gr/m<sup>2</sup>).

ADVERTENCIA: NARDI DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A PERSONAS Y/O COSAS, O AL PRODUCTO EN SÍ, CAUSADOS POR UN USO INADECUADO DEL PRODUCTO.

WICHTIG BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND GUT AUFBEWAHREN

IMPORTANTE GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

**PRT** Sistema de assentos modular que pode ser configurado conforme desejado. Requer montagem. Fabricado em Italia.

**ESTRUTURA:** polipropileno fiberglass regenerado\* com tratamento anti-UV colorido na totalidade. (\*O polipropileno fiberglass regenerado pode sofrer variações de cor devido ao uso de material reciclado). Desmontável. Acabamento fosco. Com pés antiderrapantes. Almofadas decorativas Maximo disponíveis por encomenda. Instruções de utilização: encostos e braços ser adaptados em todos os lados do assento com um sistema de bloqueio sem utilizar parafusos. Deve permanecer em solo estável e plano. Limpar com detergente suave e passar com água. Não utilizar a lavadora de alta pressão. Utilização: colectividade. Resina reciclável. Produto conforme norma UNI EN 581 - 1/2. Aviso importante: perigo de corte e entalamento durante a instalação.

**ALMOFADAS:** Removível/zip. Cuscino Seduta espessura 21 cm, com tira de tecido com velcro. Cuscino Schienale e Cuscino Schienale Angolo espessura 19 cm.

#### TECIDO DE FORRO

**Tecido Acrílico Sunbrella®:** 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster. Resistência à luz 8/8, lavável a 30°, tratamento sem perfluorados (PFAS) hidrorrepelente, anti-mancha.

#### ENCHIMENTO

**Cuscino Seduta:** espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m<sup>3</sup>) revestido com ouate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 400 gr/m<sup>2</sup>) e parte inferior em rede de filamento de poliéster (90 gr/m<sup>2</sup>).



**Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** espuma de poliuretano (densidade 17 kg/m<sup>3</sup>) revestido com ouate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 200 gr/m<sup>2</sup>).

**AVISO IMPORTANTE: A NARDI DECLINA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS A PESSOAS E/OU COISAS, OU AO PRÓPRIO PRODUTO, CAUSADOS PELO USO INDEVIDO DO PRODUTO.**

IMPORTANTE CONSERVE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS: LEIA ATENTAMENTE

## MAXIMO POUF



Ref. 179



- 1 SEDUTA S
- 1 CUSCINO SEDUTA Cs

## MAXIMO POLTRONA



Ref. 181



- 1 SEDUTA S
- 1 SCHIENALE SC
- 2 BRACCIOLO B
- 1 CUSCINO SEDUTA Cs
- 1 CUSCINO SCHIENALE Csc

## MAXIMO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



Ref. 182



- 1 SEDUTA **S**
- 1 SCHIENALE **SC**
- 1 BRACCIOLO **B**
- 1 CUSCINO SEDUTA **Cs**
- 1 CUSCINO SCHIENALE **Csc**

## MAXIMO ELEMENTO ANGOLO



Ref. 184



- 1 SEDUTA **S**
- 2 SCHIENALE **SC**
- 1 CUSCINO SEDUTA **Cs**
- 1 CUSCINO SCHIENALE ANGOLO **CscA**

## MAXIMO ELEMENTO CENTRALE



Ref. 183



- 1 SEDUTA **S**
- 1 SCHIENALE **SC**
- 1 CUSCINO SEDUTA **Cs**
- 1 CUSCINO SCHIENALE **Csc**

## MAXIMO 5

Ref. 180




- 5 SEDUTA **S**
- 8 SCHIENALE **SC**
- 5 CUSCINO SEDUTA **Cs**
- 4 CUSCINO SCHIENALE **Csc**
- 1 CUSCINO SCHIENALE ANGOLO **CscA**


## ASSEMBLAGGIO/ASSEMBLY/ASSEMBLAGE/MONTAGE/ENSAMBLAR/MONTAGEM

		SEDUTA	SCHIENALE	BRACCIOLO	CUSCINO SEDUTA	CUSCINO SCHIENALE	CUSCINO SCHIENALE ANGOLO	AGGANCIANO
								
POUF	pcs	1	-	-	1	-	-	2
POLTRONA	pcs	1	1	2	1	1	-	2
ELEM. TERMINALE DX/SX	pcs	1	1	1	1	1	-	2
ELEM. CENTRALE	pcs	1	1	-	1	1	-	2
ELEM. ANGOLO	pcs	1	2	-	1	-	1	2
MAXIMO 5	pcs	5	8	-	5	4	1	8


## SEDUTA



## SCHIENALE/BRACCIOLO



## CUSCINO SEDUTA



**ATTENTION**

**IT** NARDI NON RISponderà DI EVENTUALI DANNI CAUSATI IN FASE DI ASSEMBLAGGIO.  
**EN** NARDI SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DAMAGE CAUSED DURING ASSEMBLY OPERATIONS.  
**FR** NARDI N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS LORS DE L'ASSEMBLAGE.  
**DE** NARDI HAFTET NICHT FÜR EVENTUELLE WÄHREND DER MONTAGE VERURSACHTE SCHÄDEN.  
**ES** NARDI NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS DURANTE EL MONTAJE.  
**PT** A NARDI NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS CAUSADOS DURANTE A MONTAGEM.



For recycling information  
[www.nardioutdoor.com/packaging](http://www.nardioutdoor.com/packaging)





**NARDI s.p.a.**

36072 Chiampo (Vi) Italia - Via delle Stangà, 14 - Tel. +39 0444 422 100  
[www.nardioutdoor.com](http://www.nardioutdoor.com) - [info@nardioutdoor.com](mailto:info@nardioutdoor.com)